


LREC9270PF-SFP

——PCI Express x1单光口SFP千兆以太网网络适配器

产品概述

LREC9270PF-SFP是深圳市联瑞电子有限公司基于Realtek RTL8111H方案基础上而自主研发的一款SFP光纤千兆以太网 PCI Express x1桌面型适配卡；该款光纤网卡在开发设计同时对其性能进行了优化改进。



LREC9270PF-SFP该适配卡在光纤网络的千兆位以太网连接中，PCI Express配备的专用输入输出（I/O）带宽可保证该款网卡的优越性能，同时不会占用总线带宽。

LREC9270PF-SFP是单口SFP光纤适配卡，板载SFP插槽，用户可根据实际传输距离要求，选用光纤模块；能兼容所有品牌计算机和光纤交换机，该款适配卡是部署高性能光纤到桌面（FTTD）应用的最理想解决方案。

基本特性

控制器	Realtek RTL8111H
传输媒介	光纤
光纤类型	1000MBase-SX、1000MBase-LX、1000MBase-Cu
挡板高度	半高和全高配置
功耗（max）	1.6W
端口类型	1个1G SFP连接器
PCIe总线	PCI Express v1.1 (2.5GT/s) x1
传输速率	1000 Mbps

做
精
·
做
专
·
做
强

LR-LINK® 联瑞
以太网解决方案提供商

全国客服电话：
4000-588-108

技术参数

以太网电源管理	Yes
符合标准	IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Ethernet
	IEEE 802.3x Full Duplex and flow control
	IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet
IPv4\IPv6支持	Yes
RSS支持	Yes
巨帧支持	Yes

环境参数

工作环境温度	-0°C to 55°C (32°F to 131°F)
存储温度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
存储湿度	5%~90%不凝结相对湿度
认证	FCC,CE,RoSH
LED指示灯	橙灯常亮 + 闪烁

机械参数

产品尺寸 (单位 : mm)	110*68*1.6
重量 (单位 : g)	45

包装详情

包装尺寸 (单位 : mm)	179*68*30
2U挡板	*1
安装指南	*1
保修卡	*1
毛重 (单位 : g)	121

操作系统支持

- *Windows XP、Vista、7、8/8.1、10
- * Windows Server 2003 /2003 R2
- * Windows Server 2008 /2008 R2
- * Windows Server 2012 /2012 R2
- * Windows Server 2016 /2016 R2
- * Windows Server 2019 /2019 R2
- * Linux kernel version 2.4.x/2.6.x / 3.x/4.x or later
- * CentOS / RHEL 5.x/6.x/7.x or later
- * Ubuntu 12.04 or later
- * Linux SLES 11 SP3/SLES 12 or later
- * Vmware ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x or later
- * MAC OS 10.4/10.5/10.6/10.7 or later

更多产品信息请查阅：

中文站：<http://www.lr-link.com.cn>

英文站：<http://www.lr-link.com>

订购信息

M/N	描述
LREC9270PF-SFP	PCIe x1单光口SFP千兆以太网网络适配器（基于Realtek RTL8111H,3U/2U挡板）

备注：以上资料仅供参考，如有变更，恕不另行通知

关于联瑞（LR-LINK）

深圳市联瑞电子有限公司是一家专业从事以太网接口卡研发、生产、销售及服务于一体的科技型企业。作为国内产品规格齐全、专业的以太网接口卡研发制造企业，产品涵盖了100M到100G的通信速率，单、多个通信接口接入，光、电接口，以及适用于各种主板插槽接口和各样式的网络通信接口的以太网接口卡。在基于Intel、Netswift、Tehuti、Boardcom等主流方案上，自主研发产品，并在国内外的各企事业单位、政府部门、电信运营商得到广泛运用。产品服务于光纤到桌面、IDC机房、云计算、工业自动化、机器视觉、教育、医疗等各行业。

深圳联瑞电子有限公司始终坚持“专业成就卓越，品质成就未来”的经营理念，以专业的技术为广大用户提供优质的以太网接口卡解决方案。持续为客户和商业伙伴创造价值，同时也为广大客户提供专业的ODM/OEM服务。

LR-LINK® 联瑞
以太网解决方案提供商

深圳市联瑞电子有限公司

SHENZHEN LIANRUI ELECTRONAICS CO.,LTD

公司地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园C4栋

服务热线：4000-588-108

网 址：<http://www.lr-link.com.cn>

电 话：0755-33671531/2/3

传 真：0755-29082065

邮 箱：info@lr-link.com